



M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01

Č. 869/a2020/STU/141-004

V Poltári, 25.08.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: Spoločnosť **MA-NET TEAM, s. r. o., sídlom Poltár – Školská 755/20, (IČO: 43914365)**, v zastúpení Barnabášom Šimonom, podal dňa 03.07.2020 na Mestskom úrade v Poltári návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Transportná optická sieť MA-NET _ PT-MAL-HR“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Ozdín, Bystrička Málinec, Uhorské, Hradište. Dňom podania bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Účastníci konania: MA-NET TEAM, s. r. o., sídlom Poltár – Školská 755/20 (navrhovateľ) + vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ust. § 34 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky oznámením zo dňa 30.04.2020 pod č. OU-BB-OVBP-2020/015493-002 určil ako stavebný úrad oprávnené konať a rozhodovať pre stavbu „Transportná optická sieť MA-NET _ PT-MAL-HR“, v katastrálnych územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Bystrička, Ozdín, Málinec, Uhorské, Hradište stavebný úrad mesta Poltár.

Mesto Poltár, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona stavebného zákona prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi postupom ustanoveným v § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, podľa § 3 vyhl.č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávacía vyhláška“), zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov územného konania podľa § 46 a § 47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

Líniová stavba „Transportná optická sieť MA-NET _ PT-MAL-HR“ v katastrálnych územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Ozdín, Bystrička Málinec, Uhorské, Hradište

sa podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vykonávacej vyhlášky

povoľuje umiestniť:

Popis stavby: Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) rieši vonkajšie telekomunikačné rozvody navrhnutie chrbticovej optickej trasy, za účelom vybudovania funkčne prepojenej sústavy prenosových systémov elektronickej komunikačnej siete a prípravu pre sieť Novej Generácie tzv. NG siete. Rieši aj prepojenie jednotlivito riešených objektov v meste a okolitých obciach a vybudovanie účastníckych vedení spájajúce koncový bod siete s rozvážačom alebo zemnými šachtami rovnocenným zariadením v pevnej verejnej sieti. Rozvody optických káblov budú umiestnené do zeme technológiou zemného ryhovania pásovým ryhovačom do hĺbky 90cm v extraviláne a 60 cm v intraviláne obci výkopovou technológiou. Do chráničky HDPE hr. 32mm a následne budú všetky časti pozemkov

navrátené do pôvodného stavu zhutnením na náklady investora. Prevažná časť prác bude realizovaná bezvýkopovou technológiou – pluhovaním chráničky a riadením pretláčaním – mikrotunelovanie.

Miesto stavby: k. ú. Poltár, k. ú. Zelené, k. ú. Rovňany, k. ú. Ozdín, k. ú. Bystrička, k. ú. Málinec, k. ú. Uhorské, k. ú. Hradište. V navrhovanej trase sa vyskytne križovanie s inžinierskymi sieťami, ktoré v intraviláne obcí bude realizované prevažne v trávnom poraste výkopovou technológiou, popod chodníky pretláčaním a popod komunikácie mikrotunelovaním.

Členenie stavby na prevádzkové súbory, ktoré tvoria ucelené stavebné objekty

SO – 01 Hlavné podzemné vedenie optickej siete – CHRBTICOVÁ ČASŤ PT-ROV-ML

PS 01 – navrhovaná trasa optickej siete Poltár zemná šachta ZS01 – zemná šachta Rovňany ZS06

PS 02 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Rovňany ZS06 - Bystrička ZS09

PS 03 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Bystrička ZS09 – zemná šachta ZS10

PS 04 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta ZS10 - zemná šachta Málinec ZS12 pripojenie siete v KD Málinec

SO-02 VEDĽAJŠIE VEDENIA

PS 05 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta ZS10- zemná šachta Ozdín ZS13

PS 06 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Rovňany ZS06-Uhorské POP D KD Uhorské

PS 07 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Uhorské ZS14-ZS15 Hradište

PS 08 – navrhovaná trasa optickej siete Rovňany bod pripojenia - KD Rovňany

SO – 01 Hlavné podzemné vedenie optickej siete – CHRBTICOVÁ ČASŤ PT-ROV-ML

PS 01 – navrhovaná trasa optickej siete Poltár zemná šachta ZS01 – zemná šachta Rovňany ZS06

Začiatok hlavného podzemného vedenia optických káblov bude na parcele CKN 1727/37 k.ú. Poltár, kde má spoločnosť umiestnenú podzemnú šachtu (v PD označená ako ZS01), podzemné vedenie bude umiestnené na parcele CKN 1727/35 , 1726/1, 1725/1,1721/1 k.ú. Poltár v trávnom páse. Následne bude križovať cestu II.tr 595 mikrotunelovaním a vyústi na parcelu EKN 1546/2 a CKN 2561/1.

Križovanie cestnej komunikácie – KK01 bude riešené riadeným mikrotunelovaním pod cestným telesom. Na parcele CKN 2561/1 bude podzemné vedenie vo svojej trase pokračovať cez parcelu EKN 728/2 , EKN 728/1 až po miesto, kde bude hlavné podzemné vedenie optických káblov prechádzať parcelou CKN 2559/7 miernym klesaním cez krovinatý úsek. Následne trasa vedenia smeruje na severozápad parcelami CKN 2560/1, EKN 669/2, 669/1, 668/2 , 668/1,667, 666, CKN 342/1, kde budú križovania poľnej cesty KK02 a parcelami EKN 187,186/1, 185, 184/1, 183, 182, 181/1 ,180 ,179/2 k. ú. Zelené bude smerovať k rieke Ipeľ, ktorú bude križovať .

Križenie toku Ipeľ KVT 01 bude realizované mikrotunelovaním bez narušenia koryta a hrádze vodného toku spôsobom, že sa na parcele EKN 180 k. ú. Zelené vo vzdialenosti 10 metrov od päty hrádze vykope štartovacia jama, do ktorej sa vloží hlavica vrtnej sústavy, následne sa tok pretuneluje a umiestni chránička pod dno vodného toku a to však minimálne 1500 mm. Mikrotunelovanie bude ukončené na parcele EKN 128/2 a 128/1 k. ú. Zelené . Na oboch brehoch budú umiestnené vytyčovací tabule s nápisom „Pozor nebagrovať optický kábel!!!“.

Pokračovanie podzemného vedenia optických káblov bude prechádzať vo svojej smerom na severozápad parcelami CKN 345,349, 350/2, 206/ 3, EKN 173, 172, CKN 452/2, 132/1, 480/1, 480/2, 480/3,480/4, 480/5, 480/6, 480/7, 480/8, 480/9, 480/10, 480/11, 480/12, 480/13, 480/14, 480/15, 480/16, 480/17, 480/19, 480/20, 480/21, 480/22, 480/23, 480/24, 480/25, 480/26, 480/27, 480/28, 480/29, 480/30, 480/31, 480/32, 480/33, 475 37, 475/38, 475/238 k. ú. Zelené, poza časť Zelené k parcele 475/37 k. ú. Zelené, kde sa umiestni podzemná šachta (v PD označená ako ZS03). Dotknuté budú aj E KNparc. č. 599, 1544, 598, 613/256 k. ú. Zelené. Z tejto šachty sa zabezpečí pripojenie časti Zelené. V tejto oblasti bude aj križovanie vodného toku Mlynský Potok a poľnej cesty - označenie v PD - KK03+KVT bude realizované prekopením vodného toku a umiestnením chráničky optokábla v hĺbke 1500mm pod úrovňou koryta. Následne bude vystlané kamenivom a na oboch stranách brehov vodného toku budú osadené tabule s oznamom „ POZOR NEBÁGROVAŤ“a takým istým spôsobom aj križovanie KVT 04-Mlynský Potok. Pokračovanie hlavného podzemného vedenia bude prechádzať parcelami CKN 351, 365 a EKN 473/70, 473/71, 473/72, 473/73, 473/74, 473/75, 473/76, 473/77, 473/78, 473/79, 473/80, 473/81, 473/82, 473/83, 473/84, , 474, , 473/85, 473/86, 473/87, 473/88, 473/89, 473/90, 473/91, 473/92, 473/93, 473/94, 473/95, 473/96, 473/97, 473/98, 556/1 , 556/2, 493/2, 489, 494/1, 494/2, 494/3 k. ú Zelené až k ZS označením ZS04, kde bude riešené križovanie miestnej komunikácie KK4. Pokračovať bude parcelou EKN 494/4 , 494/305, 495/1, 495/2, 496/1, 496/302, 497/1, 497/2, 498, 499, 500, 501/1, 501/2, 503, 504/1, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 508, 509/1, 509/2,510/1, 511/1, 511/2, 515, 516/1, 516/2,516/3, 516/4, k. ú. Zelené. Prechádzať bude

do k. ú. Rovňany na parcele EKN 1-515/1, 140/6, 140/5, 140/4, 140/3, /140/2, 140/1, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/3, 136/2, 136/1, 135/2, 135/1, 134/2, 134/1, 133/2, 133/1, 132/2, 132/1, 131/4, 131/3, 131/2, 131/1, 130/3, 130/2, 130/1, 129, 128, 127/2, 127/1, 116, 115, 111, 110, 109, 108, 107, 106/1, 105/1, 104/2, 104/1, 103/1 k. ú. Rovňany. Na tomto mieste bude riešené križovanie cestnej komunikácie označené KK05 – cesta III. tr. 2717 (50848) riedeným mikro-tunelovaním a zatahnutím korugovanej chráničky priemer 110mm pod teleso cestnej komunikácie v min. hĺbke 1,5 pod je povrchom. Nakoľko bude križovania realizované mikrotunelovaním nebude spôsobené žiadne obmedzenie premávky tejto cestnej komunikácie.

Zemná šachta ZS 05 bude umiestnená na parcele EKN 356 k. ú. Rovňany a touto parcelou bude trasa pokračovať až k zemnej šachte – ZS06, a bude uložená na parcelách EKN 355/2, 355/1, 354/2, 354/1, 353/3, 353/2, 353/1, 352/2, 352/1, 350 k. ú. Rovňany.

Následne sa z tejto šachty ZS06 bude pokračovať smerom k obci Rovňany trasa označená v PD ako PS02 a smerom k obci Uhorské označenie PS06.

Dĺžky trasy:

ZS01-ZS02	226 m
ZS02-KVT01	622 m
KVT01 – ZS04	1771 m
ZS04 – ZS05	1987 m
ZS05 – ZS06	326 m

Celková dĺžka trasy PS01 od ZS01-ZS06 je **4932m**.

PS 02 – navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Rovňany ZS06 – zemná šachta Bystrička ZS09

Následujúca trasa stavby bude pokračovať zo zemnej šachty ZS06 smerom k obci Rovňany bude vychádzať z umiestnenia tejto šachty na parcele EKN 350 k. ú. Rovňany a bude križovať malý vodný tok Mlynský Potok (PD KVT02).

Križovanie KVT02 bude realizované prekopením vodného toku a umiestnením chráničky optokábla v hĺbke 1500mm pod úrovňou koryta. Následne bude vystlané kamenivom a na oboch stranách brehov vodného toku budú osadené tabule s oznamom „POZOR NEBÁGROVAŤ“.

Križovanie KVT02 vyústi na parcele EKN 316/60 k. ú. Rovňany a trasa PS-02 bude pokračovať parcelami EKN 316/59, 316/6, 313/3 k. ú. Rovňany, kde bude umiestnená zemná šachta ZS07, z ktorej bude riešené odbočenia k obci Rovňany (PS-08) a PS-02 bude pokračovať smerom na severozápad k obci Bystrička. Trasa PS-02 bude následne uložená na parcelách EKN 313/3, 313/2, 313/1, 316/49, 316/48, 316/61, 316/47, 316/46, 316/53, 316/51, k. ú. Rovňany tu sa nachádza križovanie KK06 – polná cesta a drobný vodný tok. Následne pokračuje trasa parcelami EKN 316/45, 316/44, 316/43, 316/42, 316/41, 316/40, 316/39, 316/38, 316/37, 316/36, 316/35, 316/34, 316/33, 316/32, 316/31, 316/30, 316/29, 316/28, 316/27, 316/26, 316/25, 316/24, 316/23, 316/22, 316/21, 316/20, 316/19, 316/18, 316/17, 316/16, 316/15, 316/14, 316/13, 316/12, 316/11, 316/10, 316/9, 316/8, 316/7, 316/6, 316/5, 316/4, 316/3, 316/2, 318/10, 318/9, 318/8, 317, 318/7, 318/6, 318/5, 318/4, 318/12, 318/3, 318/13, 318/2 k. ú. Rovňany. Na tejto parcele EKN 318/2 k. ú. Rovňany bude umiestnená servisná zemná šachta ZS08, trasa bude pokračovať parcelou EKN 318/11 k. ú. Rovňany a prechádza do k. ú. Ozdín na parcele EKN 569/24, 569/23, 569/22, 569/21, 569/20, 569/19, 569/18, 569/17, 569/16, 569/15, 569/14, 569/13, 569/12, 569/11, 569/10, 569/9 k. ú. Ozdín a EKN 659 k. ú. Ozdín. EKN 570/6, 570/5, 570/4, 570/3, 570/2, 570/1, 569/1, 566, 564/2, 564/1, 563/2, 563/1, 560, 559/3, 559/2, 558, 556/2, 556/1, 555/2, 555/1, 552/3, 552/2, 552/1, 548/2, 548/1, 545/2, 545/1, 539/3, 539/2, 539/1, 536, 535, 532/1, 531/1, 530/3, 530/2, 530/1, 529/3, 529/2, 529/1, 528/2, 528/1, 527/2, 527/1, 526, 525, 524/2, 524/1, 523, 522, 521, 520, 519/2, 519/1, 518, 517, 516/2, 515/3, 515/1, 514, 513/1, 513/2, 512, 511, 510/1, 510/2, 509/1, 509/2, 509/3, 508/1, 507/2, 507/1, 506/2, 506/1, 505/1, 504/2, 504/1, 503/1, 503/2, 502/2, 502/1, 501/2, 501/1, 400/4, 400/3, 400/2, 400/1, 403, 404, 407/2, 407/1, 408, 411/1, 411/2, 411/3, 412/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/2, 417/1, 418/1, 419/1, 420/2, 420/1, 421/1, 422/2, 422/1, 432/2, 432/1, 424/2, 424/1, 426/2, 426/1, 427/1, 428/2, 428/1, 375/3, 374/3, 373/7, 373/6, 373/5, 372/3, 371/3, 370/7, 370/6, 369/3, 368/3, 367/3, 366/2, 365/6, 657, 365/5, 364/9, 364/10, 364/11, 293, 294/3, 294/1, 295/2, 295/1, 297/, 298/2, 298/1, 299/2, 299/1, 300/4, 300/2, 300/1,

301, 302, 303/2, 303/1, 304, 305/2, 305/1, 306, 307/2, 307/1, 308, 309, 310/1, 311/1, 312, 313/2, 313/1, 314, 190, 189/2, 189/1, 188, 187/2, 187/1 k. ú. Ozdín.

Na tomto mieste sa bude riešiť pripojenie do zemnej šachty ZS09 – bod pripojenia pre obec Bystrička, a budú tu realizované križovania cestnej komunikácie III.tr. č. 2715 – riadením mikrotunelovaním, ktoré vyústi na parcele EKN 187/3 k. ú. Ozdín. Mikrotunelovaním bude križovaná aj miestna komunikácia smerom z parcely EKN 186/1 Bystrička – Hrabovská CKN 668/5 a súčasne aj KVT Bystrický Potok. Tento pretlak vyústi na parcele EKN 185/2 k. ú. Ozdín.

Dĺžky trasy PS- 02 :

ZS06-ZS07	490 m
ZS07-ZS08	1709 m
ZS08- ZS09	1561 m

Celková dĺžka trasy **PS02 od ZS06-ZS09 je 3760 m**

PS 03 - navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Bystrička ZS09 – zemná šachta ZS10

Pokračovanie hlavného vedenia optických káblov bude na parcele EKN 185/1 a 185/2 k. ú. Ozdín a prechádzať bude následne parcelami EKN 177, 178, CKN 667, EKN 1044, 1043/3, 1043/2, 1043/1, 1042/2, 1042/1, 1041, 1039/2, 1039/1, 1038, 1037, 860/6, 860/5, 860/4, 861/4, 861/3, 862/2, 863/2, 864/2, 865/2, 866/2, 867/4, 867/3, 868/4, 868/3, 869/2, 870/2, 871/6, 871/5, 871/4, 872/2, 873/4, 874/2, 875/4, 875/3, 876/4, 876/3, 877/2, 878/4, 878/3, 879/2, 880/2, 881/2, 882/4, 884/3, 884/2, 884/1, 885/2, 886/4, 886/3, 887/2, 888/2, 889/1, 890/4, 890/3, 891/4, 891/3, 892/2, 893/2.

Trasa hlavného vedenia optokábla bude križovať cestu tretej triedy číslo III/2715. Križovanie cesty bude riešené mikro-tunelovaním pod cestným telesom. Jeho ďalšia trasa bude prechádzať parcelami EKN 892/1, 893/1, 894/2, 894/1, 895/2 k. ú. Ozdín, kde bude umiestnená zemná odbočovacia šachta ZS10, s ktorej bude pokračovať hlavné opt.vedenie PS-04 smer Málinec a vedľajšie optické vedenie PS-05 smerom k obci Ozdín.

Celková dĺžka trasy **PS03 od ZS09-ZS10 je 825 m**

PS 04 - navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta ZS10 - zemná šachta Málinec ZS12 pripojenie siete v KD Málinec

Pokračovanie hlavného vedenia optických káblov bude začínať na parcele EKN 895/2, k. ú. Ozdín, následne bude križovať cestu tretej triedy číslo kde bude podzemné vedenie optických káblov križovať cestu tretej triedy číslo III/26419(050112) . Križovanie cesty bude riešené mikrotunelovaním pod cestným telesom. Pokračovanie hlavného podzemného vedenia bude ďalej prechádzať parcelami:

CKN 1281/3 a EKN 898, 899/1,900/1, 901/2, 901/1, 902/1, 903/1, 904/2, 904/1, 905/1, 906/2, 906/1, 907/3, 907/ 2, 907/1, 910, 911/2, 911/1, 912/1, 913/1, 913/2, 916/2,916/3, 916/1, 917/2, 917/1, 918/1, 919/1, 920/1, 921, 923/2, 923/1, 924/1, 925/1, 926/2, 926/1, 927/1, 928/2, 928/1, 930/1, 931/2, 931/1, 932/1, 934/2, 934/1, 935, 937/1, 938/3, 938/2, 938/1, 941/3, 941/2, 941/1, 942/1, 943, 946, 947/1, 948/1, 949/2, 949/1, 950/2, 950/1, 953/2, 953/1, 954/2, 954/1, 957/2, 957/1, 958/1, 959/1, 960/2, 960/1, 963, 964/3, 964/2, 964/1, 967/2, 967/1, 968/2, 968/1, 971, 972, 975, 977/2, 978/2, 978/1, 982/2, 983, 1239, CKN 1239/6 ,EKN 1238/2, 1238/3, 1235/1, 1322/1, k. ú. Ozdín.

Ďalej parcelami v k. ú. Málinec EKN 1228/1, 1228/2, 983/12, 983/11, 5159, 958, 5152/8, 956/1, 955/1, 954/1, 953/1, 952/1, 951/1, 950/1, 949/1, 948/1, 947/1,946/1, 945/1, 944/1, 943/1, 940/1, 924/1, 923/2, 922/2, 922/1, 921/1, 920/2, 920/1, 919/1, 918/1, 917/1, 916/1, 915/1, 914/1, 913/1, 912/1, 911/1, 906/1, 900/1, 897/1, 896/1, 895/2, 894/1, 893/1, 892/2, 892/1, 891/1, 890/1, 889/1, 881/1, 886/1, 885/1, 884/1, 883/1, 882/1, 881/1, 880/1, 879/1, 878/1, 877/1, 876/1, 875/1, 874/1, 873/1, 871/1, 870/1, 869/1, 868/1, 866/1, 865/1, 864/1, 863/1, 862/1, 861/1, 860/1, 859/21, 859/11, 858/2, 858/1, 857/1, 856/2, 856/1, 855/2, 855/1, 854/22, 854/21, 854/11, 854/12, 853/4, 853/3, 852/2, 852/1, 851/2, 851/1, 850/2, 849/2, 849/1, 848/2, 848/1, 847/2, 847/1, 846/1, 845/1, 844/1, 843/1, 842/1, 840/1, 839/4, 839/1, 838/4, 837/4, 836/5, kde bude umiestnená zemná šachta ZS12 a s bude HDPE chránička pripojená do existujúcej siete v obci Málinec a napojená až do bodu Centrálného uzla operátora.

Celková dĺžka trasy **PS04 od ZS10-ZS12 Málinec je 2 435 m.**

SO – 02 VEDĽAJŠIE PODZEMNÉ VEDENIE***PS 05 - navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta ZS10- zemná šachta Ozdín ZS13***

Vedľajšie podzemné vedenia optických káblov PS-05 prepojujú zemnú šachtu ZS13 na okraji obce Ozdín k chrbticovej trase v podzemnej šachte ZS10 a budú prechádzať parcelami EKN 895/2, 895/1, 752, 751, 750/1, 750/2, 749/1, 749/2, 748, 1285/101 v k.ú. Ozdín, kde budú ukončené v zemnej šachte ZS13.

Celková dĺžka trasy **PS05** je **828 m**.

PS 06 - navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Rovňany ZS06-Uhorské ZS14

Podzemné vedenie optických káblov označené ako PS-06 bude začínať v podzemnej šachte, označenej v PD ako ZS06 umiestnenej na parcele EKN 350 k. ú. Rovňany. Následne bude chránička HDPE uložená na parcele EKN 352/2 a smerovať bude ku križovaniu vodného toku KVT03-IPEL. Vodný tok bude križovaný technológiou riadené mikrotunelovaním bez narušenia koryta a hrádze vodného toku spôsobom, že sa na parcele EKN 352/2 k. ú. Rovňany vo vzdialenosti 10 metrov od päty hrádze vykope štartovacia jama, do ktorej sa vloží hlavica vrtnej sústavy, následne sa tok pretuneluje a umiestni chránička pod dno vodného toku a to však minimálne 1500 mm pod úroveň koryta vodného toku. Mikrotunelovanie bude ukončené na parcele EKN 357/38 k. ú. Rovňany. Na oboch brehoch budú umiestnené vytyčovacie tabule s nápisom „Pozor nebágrovať optický kábel!!!“.

Následne bude trasa pokračovať smerom na severovýchod a bude križovať parcely EKN 364/2, 368,402 k. ú. Rovňany, CKN 1555 k. ú. Uhorské, EKN 1068/10, 1068/1,1068/7, 1068/8, 1068/9, 1068/4, 1068/5, 1068/6, 1067/4, 1067/3, 1067/2, 1067/1, 1066/2, 1065,1, 1063/3,1063/2,1064, ku Uhorské obec Uhorské, CKN 1066/3, EKN 1066/1,1061/3, 1060/3, 1060/2, 1060/1, 1059/3, k. ú. Uhorske. Bude pokračovať parcelami EKN 1034, 1033/2, 1033/1, 1032, 1031/3, 1031/2, 1031/1, 1030, 1029, 1028/3, 1028/2, 1028/1, 1027, 1026, 1024/2, 1024/1, 1023/2, 1023/1, 1016/103, 1016/102, 1016/101, 1015/102, 1015/101, 1008/102, 1008/101, 1007/2, 1007/1, 1006/2, 1006/1, 1005/2, 1005/1, 1004/2, 1004/1, 1000/2, 1000/1, 999/2, 999/1, 998/2, 998/1, 997, 996/2, 996/1, 995/1,994/1, 993, 992/2, 992/1, 991/2, 991/1, 990/2, 990/1, 989, 988/102, 988/101, 987/102, 987/101, 986/2, 985/2, 984/102, 984/101, 983/2, 982/101, 981/101, 980/101, 979/101, 978/101, 977/102, 977/101, 976/101, 975/101, 974/102, 974/101, 973/101, 972/101, 971/105, 971/104, 971/103, 971/102, 971/101, CKN 892/2, EKN 970/101, 969/101, 968/101, 967/101, 966/101, 965/101, 964/101, 963/102, 963/101, 962/102, 962/101, 961/102, 960/2, 959/102, 959/101, 958/2, 957/2, 956/2, 955/102, 955/101, 954/102,954/101, 953/2, 952/2, 951/2, 950/2, 949/102, 948/2 k. ú. Uhorské, kde bude umiestená zemná šachta ZS14, a z nej bude pokračovať odbočenie trasy PS06 smerom do obce Uhorské . Pokračovanie PS06 bude prechádzať parcelami EKN 948/1, 1547, 10/2, 949/1,CKN 1001/1, EKN 10/1, 9/1, CKN 10/12, 10/11 a bude ukončené v objekte kultúrneho domu Uhorské v serverovni umiestnenom na parcele CKN 10/4 k. ú. Uhorské.

Dĺžky trasy PS- 06 :

dĺžka trasy ZS06-ZS14 je 2206m

dĺžka trasy ZS14-KD Uhorské je 392m

Celková dĺžka trasy **PS06** je **2 598 m**.

PS-07 navrhovaná trasa optickej siete zemná šachta Uhorské ZS14-ZS15 Hradište

Podzemné vedenie optických káblov označené ako PS-07 bude začínať v podzemnej šachte (označenej v PD ako ZS 14), jeho vedenie bude prechádzať parcelami EKN 948/2, 947/102, 947/101, 946/2, 945/102, 945/101, 944/2, 943/2, 942/2, 941/2, 940/102, 940/101, 939/2, 938/2, 937/102, 937/101, 936/102, 936/101, 935/2, 934/2, 933/102, 933/101, 932/102, 932/101, 931/102, 931/101, 930/102, 930/101, 929/102, 929/101, 928/2, 927/102, 927/101, 926/2, 925/102, 925/101, 924/102, 924/101, 923/102, 923/101, 922/2, 921/102, 921/101, 920/2, 919/103, 919/102, 919/101, 918/2, 917/102, 917/101, 916/2, 915/102, 915/101, 914/2, 913/2, 912/2, 911/102, 911/101, 911/202, 911/201, 909/102, 909/1, 908, 907/2, 907/1, 906/2, 906/1, 905, 904/2, 904/1, 903,902/2 , 902/1, 901/2, 902/1, 900/2, 900/1, 899, 898/2, 898/1, 897, 896, 895/2, 895/1, 894, 893, 892/2, 892/1, 891, 890, 889, 888, 887/2, 887/1, 886/1, 885/5, 885/1, 884/2, 884/1, 883/2, 883/1, 882, 881, 880/4, 880/3, 880/2, 880/1, 879, 878/3,878/2, 878/1, 887, 876/2, 876/1, 875, 874/1, 873/2, 872/2, 872/1, 870/3, 870/2, 870/1, 869/1,

868/1, 867/1, 866/1, 866/2, 823,822/1,822/2, 821, 820, 819, 818/2, 818/1, 817/2, 817/1, 816/2, 816/1, 815, 814, 813/2, 813/1, 812/2,812/1, 811, 810/2, 810/1, 809, 808, 807, 806/2, 806/1, 805, 804/2, 804/1, 803/2, 803/1, 802, 801/2, 801/1, 800, 799/2, 799/1, 798/2 798/1, 797/2, 797/1, 796/3, 796/2, 796/1, 795, 794/2, 794/1,793, 792/4, 792/3,792/2, 792/1, 791/2, 791/1, 790/2, 790/1, 789/2, 789/1, 788/2, 788/1, 787, 786/2, 786/1, 785, 784/2, 784/1, 783/2, 783/1, 782, 781/2, 781/1, 780, 779,778,777, 776/2, 776/1, 775,774, 773,772/2, 772/1, 771, 770, 769/2 , 769/1, 768/2, 768/1, 767/4, 767/3, 767/2, 767/1, 766, 765/2,765/1, 764/2, 764/1, 763/2, 763/1, 762, 761/2,761/1, 760, 759,758,757/4, 757/3,757/2, 757/1, 756, 755/2, 755/1, 754, 753, 752/2,752/1, 751, 750/2, 750/, 749/2,749/1, 748/2, 748/1, 747, 746, 745/2, 745/1, 744, 743/2, 742/2, 742/1, 741, 740, 739/2, 739/1, 738, 737, 736/2,736/1, 735/2, 735/1, 734, 733/2, 733/1, 732/2, 732/1, 731, 730, 729/2, 7291/1, 728, 727/2, 727/1, 727/3, CKN 1553, 676, 677/2, 677/1, 678, 679/2, 679/1, 680, 681/1, 682, k. ú. Uhorské a následne cez EKN 683/3, 288/100, 288/1, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280/1, 279, 278, 277, 276,275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268,267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 254, 253, 252, 251, 250, 249/2, 249/1, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 190, 191, 192,193,194, 195, 196, 197, 238,237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 1507/1 k. ú. Hradište, kde bude umiestnená zemná šachta ZS 15.

Celková dĺžka trasy PS07 je 2560m.

PS08 – navrhovaná trasa optickej siete Rovňany bod pripojenia - KD Rovňany

Trasa optickej siete PS08 začína v zemnej šachte ZS07 umiestnenej na parcele EKN 313/3 k. ú. Rovňany a bude križovať cestu III tr. 2715(50846). Križovanie cestnej komunikácie bude riešené riadeným mikrotunelovaním pod cestným telesom. Na parcele EKN 311/16 k. ú. Rovňany bude podzemné vedenie vo svojej trase pokračovať cez parcelu EKN 311/17, 311/39, 311/26, 311/25, 312/1, 395/1, 282/4, 279/2, 278/2,275/4, 275/5, 274/3, 274/4, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 270/2, 269/3, 269/4, 268/2, 267/2, 266/6, 266/7, 266/8, 261, 260/1, 260/2, 259/2, 258/2, 257/2, 256/3, 256/4, 255/2, 254/3, 254/4, 253/2, 389, 381/9, kde bude vstupovať do objektu kult. domu Rovňany do serverovne.

Celková trasa PS08 je 809 m .

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú v zmysle § 39a ods. 2 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Poltár, Zelené, Rovňany, Ozdín, Bystrička Málinec, Uhorské, Hradište tak ako je zakreslené vo výkrese situácia širších vzťahov umiestnenia v mierke 1:20000 a v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala v mesiaci 06/2019 spoločnosť Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota projektant Ing. Roman Vaľo - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 4565*II.

1. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem verejného dopravného a technického vybavenia územia.
Rešpektovať a zabezpečiť podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného dopravného a technického vybavenia v záujmovom území navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v nasledovných zákonných predpisoch a technických normách:
 - 2.1 Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 36 zákona NRSR č. 656/2004 Z. z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005.
 - 2.2 Pre pásmo ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa ust. § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách + STN 73 6005, STN 75 6101, ON 75 54 11.
 - 2.3 Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 68 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. v platnom znení o elektronických komunikáciách a zároveň je potrebné dodržiavať aj ust. § 65 citovaného zákona,
 - 2.4 Pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. § 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005 , STN 73 3050, STN 38 6415.
 - 2.5 Ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

3. Požiadavky vyplývajúce so záväzných stanovísk dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia (viď ust. § 139a ods. 10 stavebného zákona + § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona)
V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia:
- 3.1 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., závod Lučenec, Veľký Krtíš zo dňa 26.5.2020 pod č. 1410/2020 v predmetnej lokalite sa nachádza v našej správe prírodné potrubie DN 800 OCEL, pri meste Poltár verejný vodovod a verejná kanalizácia, v obci Rovňany verejný vodovod. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Nad vodovodným potrubím a v šírke ich ochranných pásiem t. j. 2,5 m od okrajov potrubia na obe strany nevysádzať trvalé porasty a nepoužívať ťažké mechanizmy a nevytvárať skládky materiálu a zeminy. Pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytyčenie diaľkovodného vodovodného potrubia, kontaktná osoba Ing. Ďurica 0905 459 860, vodovodného potrubia a kanalizácie, kontaktná osoba p. Detvan 0905 669 982. Pri križovaní a súbahu kábla s potrubím verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požadujeme rešpektovať STN 73 6005 „Priestorová úprava inžinierskych sietí“. Žiadame pri každom jednom križovaní kábla s potrubím verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, uložiť vedenie kábla do ocelevej chráničky.
- 3.2 Vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina zo dňa 29.06.2020 pod č. 4600059282. V predmetnej lokalite, v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka. V súbahu a križovaní zemných káblov vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- 3.3 Vo vyjadrení SPP-distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 9.7.2020 pod č. TD/NS/0274/2020/Ve súhlasí s umiestnením uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, email: lubomir.slivka@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike

pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytyčením plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

Osobitné podmienky: SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom poškodenia kontaktujte zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, t. č. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.

3.4 Vo vyjadrení Slovak Telekomu a. s., Bratislava zo dňa 08.06.2020 pod č. 6612015333, vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s a/alebo DIGI SLOVAKIA, požadujú zahrnúť do podmienok určeným stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich

stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona š. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SKLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.tekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržiavať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1.) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto

sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia).

2.) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.) V prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)

4.) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

3.5 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica zo dňa 03.08.2019 pod č. 5928/2018-102.2-013:

- V prípade výskytu vodárenskej infraštruktúry v majetku StVS a.s. Banská Bystrica žiadame rešpektovať existujúcu infraštruktúru, ktorú na základe „Zmluvy o prevádzkovaní“ prevádzkuje StVPS a.s. Banská Bystrica. V pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie nesmú byť umiestnené žiadne objekty, skládky a zariadenia, ktoré by bránili prístupu alebo by mohli ohroziť ich technický stav. Všetky činnosti v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie môžu byť vykonávané len so súhlasom jeho vlastníka prevádzkovateľa za predpokladu dodržania platných technických a právnych noriem.
- Prítomnosť existujúcej vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v záujmovom území stavby potvrdzuje a ich priebeh vyznačí Prevádzkovateľ – StVPS a .s. Banská Bystrica.

4. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy, ktoré sú správnyimi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov (viď § 126 ods. 1 + § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona)

4.1. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 02.06.2020 pod č. OU-PT-OSZP-2020/000396-002 nemá námietky za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Pôvodca odpadu (ďalej len „pôvodca“) môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady je povinný zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu

a množstvu zhromažďovaného odpadu, až do ďalšieho nakladania s ním.

2. Pôvodca je v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a vzniknuté odpady prednostne materiálovo zhodnotiť. Zoznam zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov prevádzkovaných v Banskobystrickom kraji je uvedený v Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja roky 2016 – 2020 , ktorý vypracoval Okresný úrad Banská Bystrica v mesiaci september 2017.

3. Pôvodca je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.

4. Pôvodca je povinný názvy odpadov uvádzať podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

5. Pôvodca je povinný požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavebník priloží:

a) vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby.

b) kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) o zabezpečení spôsobu nakladania s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie predmetnej stavby

c) písomné odôvodnenie rozdielov skutočného množstva a druhov vzniknutých odpadov od množstva a druhov odpadov uvedených v projekte stavby, vypracované zodpovedným projektantom stavby.

4.2. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy zo dňa 05.06.2020 pod č. OU-PT-OSZP-2020/000415-002, súhlasí s navrhovaným riešením sa nasledovných podmienok:

1. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

2. V technickej správe projektovej dokumentácie doplniť križovania drobného vodného toku Mlynský potok na trase PS 01:

2.1 Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie vo výkresoch č. 2 a 3 označené „KK03+KVT“.

2.2. Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie výkres č. 4 označené „KVT 04“. V technickej správe projektovej dokumentácie musí byť uvedený aj spôsob realizácie križovania.

3. V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k čerpaniu podzemných vôd a ich vypúšťaniu do povrchových vôd alebo podzemných vôd je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 vodného zákona. V územnom obvode okresu Poltár je miestne príslušný Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné priložiť aj vyjadrenie podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica.

4. Na uskutočnenie križovania vodných tokov a uskutočnenie stavieb na pobrežných pozemkoch je podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. K žiadosti o vydanie predmetného súhlasu je potrebné doložiť príslušnú projektovú dokumentáciu doplnenú o údaje uvedené v podmienke č. 2 tohto vyjadrenia. Prílohou žiadosti o vydanie súhlasu musí byť aj stanovisko správcu príslušnýj vodných tokov.

- 4.3. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 19.05.2020 pod č. OU-PT-OSZP-2020/000397-004, nemá námietky za dodržania nasledovných podmienok:
1. Súhlasíme s plánovanou činnosťou za dodržania presnej trasy a za dodržania spôsobu realizácie výkopových prác na jednotlivých úsekoch tak ako je uvedené v predloženej projektovej dokumentácii.
 2. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu alebo ničeniu prírody a krajiny, ani k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov, ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín.
 3. V prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať výrub drevín rastúcich mimo lesa a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, je stavebník povinný doložiť stavebnému úradu k stavebnému konaniu právoplatný súhlas na takýto výrub drevín vydaný príslušným orgánom ochrany prírody.
 4. Vzhľadom na potrebu ochrany životných podmienok chránených druhov živočíchov, je potrebné predchádzať zásahom, ktorými by mohlo dochádzať k ich ohrozeniu alebo až k usmrčovaniu, preto doporučujeme, aby stavebník naplánoval stavebné práce tak, aby prípadný výrub drevín a súvislých krovitých porastov, ktorý nepodlieha súhlasu podľa § 47 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny bol vykonávaný najmä mimo obdobia od 15. apríla do 15. augusta (obdobie hniezdenia vtákov a obdobie rodenia mláďat).
 5. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby na trase (popri vodných tokoch a cestách) kde sa nachádzajú mohutnejšie dreviny boli realizované výkopové práce tak, aby bola zachovaná vzdialenosť cca 1 meter od ich koreňového systému, (aby nedošlo k ich poškodeniu).
 6. V prípade, že križovanie vodných tokov podvrtávkou vodných tokov a odvodňovacích kanálov by bolo potrebné zmeniť na iný spôsob križovania, ktorým by došlo k zmene stavu vodného toku, môže stavebník vykonať takýto zásah len na základe právoplatného súhlasu podľa § 6 odseku 4 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, ktorý je stavebník povinný doložiť stavebnému úradu ku konaniu.
 7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa počas výkopových prác nakladalo s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (tzv. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku).
 8. Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov (za chránené živočíchy sa podľa § 33 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie) počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad /0905 272 547/ o odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota /0903 298 145/ a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov.
- 4.4 Vo vyjadrení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, úradu správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Bratislava zo dňa 9. júna 2020 pod č. ASMdpS-1-727/2020 – súhlasíme bez pripomienok.
- 4.5 V stanovisku Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 18.5.2020 pod č. ORHZ-LC2-2020/000147-002, - súhlasí bez pripomienok.
- 4.6 V záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zo dňa 18.06.2020 pod č. KPUBB-2020/9677-2/46821/BRE, - určil zámer za prípustný s podmienkou, že každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- 4.7 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 25.02.2020 pod č. OU-LC-OCDPK-2020/002322-002, ako príslušný orgán štátnej správy súhlasí za nasledovných podmienok:
- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov ciest: II/595 Veľká Ves – Kokava nad Rimavicou, III/2715 Zelené - Polianky, , III/2717 Rovňany - Krná, III/2641 Točnica – Ozdín,
 - počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedenej ciest II. a II. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prietahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu,
 - na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál,

- realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
 - úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení,
 - investor stavby je povinný podľa § 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest III/2715, III/2717, III/2641, ktoré bude podkladom pre vydanie územného a stavebného povolenia
 - upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie,
 - pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia na prenosné dopravné značenie o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest a o obmedzenie premávky na uvedených cestách II/595, III/2715, III/2717, III/2641,
 - v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Z. z.,
 - súbeh telekomunikačného vedenia s cestou viesť mimo cestný pozemok,
 - pri prechádzaní cestnej priekopy využívať existujúce vjazdy.
- 4.8 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie zo dňa 04.08.2020, pod.č. OU-LC-PLO1-2020/007542-003, súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu za dodržania týchto podmienok:
- 1/Poľnohospodársku pôdu na vykonanie nepoľnohospodárskej činnosti, použiť len v najnutnejšom rozsahu a len na uvedený zámer.
 - 2/Práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo k škodám na okolitej pôde.
 - 3/Povinnosťou investora je zaslať na tunajší úrad záznam z vrátenia pôdy do pôvodného stavu v termíne do 15.09.2021.
 - 4/Trasa podzemných vedení bude mať spolu 16 380 m. Poľnohospodársku pôdu možno použiť na nepoľnohospodársky účel len so súhlasom užívateľa/vlastníka pozemku.
- 4.9 V záväznom stanovisku Okresného úradu Poltár, odbor krízového riadenia zo dňa 14.05.2020 pod.č. OU-PT-OKR-2020/000062-10, súhlasí. V projektovej dokumentácii doplniť časť 7. Stavebnotechnické riešenie stavby o skutočnosť, že stavba nezakladá požiadavky na zariadenia civilnej ochrany. Ďalšiu projektovú a stavebnú dokumentáciu žiadame predkladať na odbor krízového riadenia OÚ Poltár k posúdeniu z hľadiska umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva.
- 4.10 V záväznom stanovisku Okresného Policajného zboru v Lučenci, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenie výkonu služby zo dňa 18.05.2020 pod.č. ORPZ-LC-ODI-77-031/2020 - súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
1. V prípade, že pracovnou činnosťou alebo pohybom mechanizmov pri zriaďovaní nového vedenia dôjde aj k obmedzeniu premávky na stavbou dotknutých pozemných komunikáciách, žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt dočasnej zmeny miestnej úpravy cestnej premávky formou prenosného dopravného značenia v predmetnej lokalite vypracovaný v zmysle bodu 3.2 Technických podmienok TP 06/2013 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“.
 2. Počas stavby rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav.
 3. O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať tunajší dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.
- Za podmienky, že nebudú dotknuté dopravné záujmy nad rámec odsúhlasenej organizácie dopravy a bude zachovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v zmysle platných ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasíme s vydaním povolenia na zvláštne užívanie dotknutých pozemných komunikácií príslušným cestným správnym orgánom v zmysle §-u 8 a s povolením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest II/595, III/2715, III/2717, III/2641 a miestnych komunikácií v zmysle §-u 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav.
- 4.11 Vo vyjadrení HYDROMELIORÁCII, štátneho podniku, Bratislava zo dňa 22.07.2020 pod. č. 3605-2/120/2020 – žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- a) križovanie navrhovanej trasy optickej siete s odvodňovacím kanálom krytým, odvodňovacím kanálom otvoreným, navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983,
- b) pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice – kontaktná osoba Ing. Peter Havetta, telefón +421 903 997 983 alebo Ing. Matúš Šiška, telefón +421 903 997 971,
- c) navrhovanú optickú sieť v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála,
- d) miesto križovania optickej siete s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstržnými tabuľami,
- e) počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietochnosť odvodňovacieho kanála,
- f) k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania,
- g) v prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

Realizačnú PD, vrátane vzorového detailu križovania transportnej optickej siete s odvodňovacím kanálom, situácie so zakreslením križovania transportnej optickej siete s odvodňovacím kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie. Po ukočení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania projektovej trasy transportnej optickej siete s odvodňovacím kanálom.

- 4.12 V záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, Zvolen zo dňa 06.07.2020 pod. č. 19058/2020/ÚVHR/52926 – súhlasí s návrhom .

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania.

V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných stanoviskách účastníkov konania:

- 5.1 V záväznom stanovisku Mesta Poltár, Mestského úradu v Poltári zo dňa 29.06.2020 pod. č. 717/2020/STA záznam 1974/2020 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia – Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť stavby vedenej na mestských pozemkoch je už uzavretá. Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie ako aj chodníkov a verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie). Mesto Poltár požaduje pri realizácii sa v maximálnej možnej miere vyhnúť porušeniu stavieb a komunikácií mesta Poltár. V miestach kde to nie je možné, je stavebník povinný dať tieto objekty do pôvodného stavu.
- 5.2 Vo vyjadrení Banskobystrického samosprávneho kraja zo dňa 26.06.2020 pod.č. 07817/2020/ODDCS-2 20849/2020, požaduje:
 - Pri realizácii stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
 - V celom rozsahu dodržať požiadavky a podmienky, ktoré stanovil správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v písomnom vyjadrení k PD pod číslom BBRSC/002336/2020 zo dňa 28.5.2020.
 - Dotknutú parcelu p.č. C-KN 656/2 vo vlastníctve BBSK je investor stavby povinný s vlastníkom pozemku vysporiadať podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, k čomu predloží porealizačný geometrický plán a znalecký posudok pre stanovenie ceny za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti po ukončení stavby.
- 5.3 Vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica zo dňa 13.05.2020 pod č. CS SVP OZ BB 3/2020/10-39210, s umiestnením a realizáciou stavby je možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:
 - Križovania a súbeh káblového vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, pričom v prípade rieky Ipel' ich žiadame zrealizovať využitím bezvýkopovej technológie. Pri ostatných vodných tokoch odporúčame taktiež uprednostniť riadené mikrotunelovanie, avšak je pri nich možné aj využitie prekopania ich koryta.
 - V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m a pri vodohospodársky významných vodných tokoch do vzdialenosti 10,00 m od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze. Pri súbehu káblového vedenia s Mlynským potokom žiadame optické káble uložiť mimo pobrežných pozemkov toku, t.j. v odstupovej vzdialenosti min. 5,0 m od jeho

- brehovej čiary. Prípadné ďalšie súběhy musia byť taktiež zrealizované mimo pobrežných pozemkov vodných tokov.
- Križovanie káblového vedenia s vodnými tokmi musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Optické káble je preto potrebné pod dnom koryta tokov a v rámci ich pobrežných pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca tokov mohol pri ich správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
 - Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby boli montážne jamy pre realizáciu mikrotunelovania vybudované mimo pobrežných pozemkov vodných tokov (t.j. min. 10,0 m od brehovej čiary rieky Ipeľ, resp. 5,0 m pri ostatných vodných tokoch) tak, aby bolo možné uloženie káblov chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci celej šírky pobrežných pozemkov tokov.
 - Montážne jamy pri realizácii bezvýkopovej technológie, resp. stavebnú ryhu pri prekopení koryta toku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Správa povodia horného Ipeľa Lučenec. O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku.
 - Prílohou protokolu uloženia podzemného vedenia optických káblov pod dnom toku v našej správe musí byť odborne spôsobilou osobou zo strany investora stavby zameraná kóta krytia uloženého optického kábla v chráničke, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom systéme BPV. V rámci koryta vodného toku musí byť pritom chránička uložená s krytím min. 1,50 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).
 - Dno koryta vodného toku v mieste jeho križovania káblovým vedením je potrebné po uložení chráničky opevniť kamennou rovnatinou primeranej frakcie v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietocnej kapacity koryta toku. Kamenná rovnatina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. Táto požiadavka neplatí v prípade vybudovaného opevnenia koryta toku.
 - V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a príslušných pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 - Po ukončení prác žiadame všetky križovaním a ukladaním vedenia v súběhu s tokom narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu – dosypaním, zhutnením montážnych jám po vrstvách v zmysle príslušnej STN 763 6820.
 - Podzemné vedenie križujúce vodné toky je potrebné pri jednotlivých vodných tokoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „POZOR NEBÁGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
 - Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
 - Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradujeme právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní žiadame

prizvať zástupcu SVP, š. p. OZ Banská Bystrica – Správa povodia horného Ipľa Lučenec (Ing. Pavol Gábor, mobil 0911 016 571).

- Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým uvedeným vodným tokom v správe podniku (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek s hĺbkou ich uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV), ktorý bude križovaný káblovým vedením, ako aj uloženia káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov pri uložení káblového vedenia v súbehu s vodným tokom.

- Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe nášho štátneho podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej parcele v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.

- Pri križovaniach, kde náš štátny podnik ako správca dotýčnych vodných tokoch nie je vlastníkom pozemkov pod ich korytom, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby odovzdania stavby do užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčny vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.

- Prevádzkovateľ podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta vodných tokov v mieste ich križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytýčenie.

- V prípade, že križovanie vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.

- V prípade, že uloženie optickej káblovej vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutých obciach, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

- V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5.4 Vo vyjadrení Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica zo dňa 28.5.2020 pod č. BBRSC/02336/2020, BBRSC/03311/2020, ako správca ciest II. a III. triedy, súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

- Stavebník v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“ podľa článku 14 uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty alebo ich časť, ktoré budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK – ide o križovanie cesty III/2715 v obci Bystrička.

- Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na vzláštne užívané cesty od Okresného úradu v Lučenci, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriadené pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch § 18 ods. 3 cestného zákona.

- Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v intraviláne viesť kábel mimo telesa cesty. V žiadnom prípade káble nemôžu byť umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty.

- Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú:

- tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ,

- obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčastiach,

- neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení,

- brániť modernizačným úpravám cesty.

- Telekomunikačné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom

min. 3 m teleso cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C 9,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastníkom telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie telekomunikačného vedenia.

- Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04. – 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia, prípadne uzávierky cesty v prípade nepriaznivého zimného obdobia. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným začatím, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

- Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b cestného zákona.

- V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca, resp. vlastníkom vedenia uplatňovať náhradu škody.

- Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigolu, svahu), križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude označené označníkom. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny cesty za obrubníkom vozovky ako aj za cestnou priekopou. V prípade umiestnenia kábla v cestnom rigole (zo situácie to nie je zrejmé) požadujeme cestnú priekopu spevniť betónovou dlažbou po celej dĺžke uloženého kábla v rigole.

- V úsekoch, kde trasa je vedená v chodníkoch alebo je z nevyhnutných priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,0 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie $E_{vd} = \text{min. } 40 \text{ MN/m}^2$) meraný dynamickou doskou).

- Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších hrán.

- Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod.

- Po vytyčení trasy v dotyku s cestami II. a III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s. Ing. arch. Annu Václavíkovú č.t. 0905 988 380.

- Ak po vytyčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a.s. Banská Bystrica.

- V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.

- Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Lučenci.

- Po ukončení stavby požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD – nosiči.

Technické podmienky realizácie:

križovanie cesty pretláčaním: – križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky, - popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky a 0,70 m pod dnom priekopy, - chránička musí byť vyvedená do montážnych jám, - bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa, - montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku, - stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,

výkop montážnych jám a ryhy: - výkopy za cestným svahom zrealizovať v nevyhnutnom rozmere a čase, - v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať

ručne, - výkopová zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a.í.) a nesmie spôsobovať jej znečistenie, - po ukončení cestný pozemok uviesť do náležitého stavu a zatrávniť.

Všeobecné podmienky a doprava:

- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., stredisko Lučenec, technickému pracovníkovi – Ing. arch. Anna Václaviková, č.t. 0905 988 380),
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica,
- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov, pri porušení vozovky odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneému orgánu a správcovi cesty,
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

5.5 Vo vyjadrení Obce Málinec zo dňa 04.06.2020 pod. č. OcÚ/136/2020 – súhlasíme bez pripomienok.

5.6 Vo vyjadrení Obce Ozdín zo dňa 15.6.2020 - súhlasíme bez pripomienok.

5.7 Vo vyjadrení Obce Hradište zo dňa 8.6.2020 pod. č. 63/2020 – nemá námietky. Obec Hradište v úseku predpokladaných stavebných prác nemá žiadne zariadenia – vodovod, kanalizáciu, elektrickú prípojku.

5.8 Vo vyjadrení Obce Uhorské zo dňa 11.05.2020 pod. č. OcÚ 130/2020/1, nemá k predloženému projektu žiadne pripomienky a súhlasí s jeho realizáciou v časti týkajúcej sa Obce Uhorské.

5.9 V záväznom stanovisku Obce Rovňany zo dňa 28.05.2020 pod. č. OcU 43-001/2020 Obecné zastupiteľstvo schválilo vydania kladného stanoviska k projektu stavby s nasledovnými pripomienkami:

- Uvedenie povrchu rýh do pôvodného stavu.
- V prípade križovania s cestami, chodníkom resp. poľnou cestou je stavebník povinný po dobu 24 mesiacov od ukončenia prác priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie prípadných závad.
- Práce vykonávať na poľnohospodárskych pozemkoch v čase po zbere úrody a po predchádzajúcom súhlase majiteľa resp. užívateľa pozemku,
- V nevyhnutnom prípade vykonávať práce na poľnohospodárskych pozemkoch aj v inom období a to po dohode s majiteľom resp. užívateľom pozemku, s ktorým dohodne spôsob odškodnenia.

5.10 Vo vyjadrení M-MARKETU, a. s. Lučenec zo dňa 24.06.2020 – súhlasí za nasledovných podmienok:

- Pred zahájením výkopových prác požiadať o vytýčenie existujúcich vedení všetkých správcov sietí.
- Vedenie umiestniť čo najbližšie ku hranici parcely 1726/1 so susednými parcelami rodinných domov (p.č. 1721/1, 1721/2, 1721/3 a 1721/5).
- Počas výkopových prác neobmedziť prístup a prevádzku predajne TESCO.
- Po ukončení prác uviesť pozemok do pôvodného stavu.

5.11 Vo vyjadrení SLOVNAFTU, a.s., Bratislava zo dňa 24.06.2020 pod. č. SN/R/2020/013880/Z – požadujeme rešpektovať stavbu Čerpacia stanica (ČS) a pri realizácii stavby postupovať tak, aby nedošlo k žiadnemu obmedzeniu jej prevádzkovania a súčasne nedošlo k obmedzovaniu

zásobovania ČS tovarom ako aj pohonnými látkami počas trvania celého priebehu prác. Realizáciu stavby požadujeme realizovať ručným výkopom. V mieste vjazdu na ČS požadujeme realizovať stavbu pretlakom, v prípade ručného výkopu v mieste vjazdu na ČS výkop prekryť oceľovými platňami, aby nebola obmedzená prevádzka ČS. V prípade vzniku akejkoľvek škody v akomkoľvek rozsahu požadujeme okamžitú nápravu a odstránenie škody, resp. uvedenie do pôvodného stavu. V súvislosti s umiestnením uvedenej stavby na pozemku KN-C 1725/1 žiadame o majetkovo právne vysporiadanie formou zriadenia vecného bremena za jednorazovú odplatu. Rozsah vecného bremena bude stanovený geometrickým plánom vyhotoveným po realizácii stavby. O termíne začatia prác v súvislosti s uvedenou stavbou požadujeme informovať písomne na emailovú adresu: karin.thielova@slovnaft.sk v dostatočnom predstihu, min. 10 pracovných vopred. Bezodkladne po realizácii požadujeme odovzdať porealizačné zameranie stavby elektronicky vo formáte *.dgn ako aj v tlačenej forme.

5.12 Vo vyjadrení Slovenského pozemkového fondu zo dňa 11.08.2020 pod č. SPFZ111972/2020 vydáva súhlas za podmienok:

- jedná sa o stavbu, ku ktorej je možné zriadiť vecné bremeno v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
- stavebník na dotknutý pozemok najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného uloženia stavby,
- stavebník oznámi fondu, že podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena a doloží znalecký posudok na určenie výšky hodnoty jednorazovej náhrady za vecné bremeno,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF a NV,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF a NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF NV.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané žiadne námietky.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 03.07.2020 podal navrhovateľ: Spoločnosť MA-NET TEAM, s. r. o., sídlom Poltár – Školská 755/20, (IČO: 43914365), v zastúpení Barnabášom Šimonom, na Mestskom úrade v Poltári žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Transportná optická sieť MA-NET _ PT-MAL-HR“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Ozdín, Bystrička Málinec, Uhorské, Hradište. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky oznámením zo dňa 30.04.2020 pod č. OU-BB-OVBP-2020/015493-002 určil ako stavebný úrad oprávnené konať a rozhodovať pre stavbu „Transportná optická sieť MA-NET _ PT-MAL-HR“, v katastrálnych územiach Poltár, Zelené, Rovňany, Bystrička, Ozdín, Málinec, Uhorské, Hradište stavebný úrad mesta Poltár.

Nakoľko je predmetom územného konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je uvedené konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracovala v jún/2019 spoločnosť Aproving s. r. o., Svätoplukova 434/13 979 01 Rimavská Sobota, zodpovedný projektant Ing. Roman Vaľo - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 4565*I1.

Mesto Poltár, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 36 ods.4 stavebného zákona oznámila oznámením zo dňa 15.07.2020 začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.08.2020 Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade najneskôr na pojednávaní. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona neprihliadne. Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov bolo oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia.

Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, boli upozornení, že inak sa na ne neprihliada. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Územné konanie bolo vzhľadom na veľký počet účastníkov konania týmto oznamované doručovaním verejnou vyhláškou. Pozemky dotknuté stavbou sú evidované v KN-C a KN-E vo vlastníctve resp. v správe fyzických osôb alebo právnických osôb.

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa ods. 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami v území, posúdi či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o životné prostredie, kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho fondu a pod. pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

V konaní pre umiestnenie stavby dali písomné stanoviská: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., závod Lučenec, Veľký Krtíš zo dňa 26.5.2020 pod č. 1410/2020, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina zo dňa 29.06.2020 pod č. 4600059282., SPP-distribúcia, a. s., Bratislava zo dňa 9.7.2020 pod č. TD/NS/0274/2020/Ve, Slovak Telekom a. s., Bratislava zo dňa 08.06.2020 pod č. 6612015333, M-MARKET, a. s. Lučenec zo dňa 24.06.2020, SLOVNAFT, a. s., Bratislava zo dňa 24.06.2020 pod. č. SN/R/2020/013880/Z, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 02.06.2020 pod č. OU-PT-OSZP-2020/000396-002, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 05.06.2020 pod č. OU-PT-OSZP-2020/000415-002, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 19.05.2020 pod č. OU-PT-OSZP-2020/000397-004, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Bratislava zo dňa 9. júna 2020 pod č. ASMdpS-1-727/2020, Obec Málinec zo dňa 04.06.2020 pod. č. OcÚ/136/2020, Obecný úrad Ozdín zo dňa 15.6.2020, Obec Hradište, Obecný úrad Hradište zo dňa 8.6.2020 pod. č. 63/2020, Obec Uhorské, Obecný úrad Uhorské zo dňa 11.05.2020 pod. č. OcÚ 130/2020/1, Obec Rovňany, Obecný úrad Rovňany zo dňa 28.05.2020 pod. č. OcÚ 43-001/2020, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 18.5.2020 pod č. ORHZ-LC2-2020/000147-002, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica zo dňa 18.06.2020 pod č. KPUBB-2020/9677-2/46821/BRE, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica zo dňa 13.05.2020 pod č. CS SVP OZ BB 3/2020/10-39210, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica zo dňa 28.5.2020 pod č. BBRSC/02336/2020, BBRSC/03311/2020, Banskobystrický samosprávny kraj zo dňa 26.06.2020 pod. č. 07817/2020/ODDCS-2 20849/2020, Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 25.02.2020 pod. č. OU-LC-OCDPK-2020/002322-002, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie zo dňa 04.08.2020, pod. č. OU-LC-PLO1-2020/007542-003, Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia zo dňa 14.05.2020 pod. č. OU-PT-OKR-2020/000062-10, Okresný Policajný zbor v Lučenci, okresný dopravný

inšpektorát, oddelenie výkonu služby zo dňa 18.05.2020 pod. č. ORPZ-LC-ODI-77-031/2020, HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava zo dňa 22.07.2020 pod. č. 3605-2/120/2020, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, Zvolen zo dňa 06.07.2020 pod. č. 19058/2020/ÚVHR/52926, Mesto Poltár, Mestský úrad Poltár zo dňa 29.06.2020 pod. č. 717/2020/STA záznam 1974/2020, Slovenský pozemkový fond zo dňa 11.08.2020 pod č. SPFZ111972/2020. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. Ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s verejným záujmom a účastníkov konania a neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláske č. 532/2002 Z. z. Pri rozhodovaní stavebný úrad vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového a právneho stavu v území. V uskutočnenom územnom konaní o umiestnení líniovej stavby stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska jeho súladu s podkladmi uvedenými v ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona a vo vzťahu k predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím o území. Stavebný úrad posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov. Stavebný úrad posúdil návrh z hľadiska jeho súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej veci aplikovateľnými, najmä z hľadiska dodržania podmienok hygienických, protipožiarnych, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod. V uskutočnenom územnom konaní stavebný úrad skúmal aj dodržanie ustanovenia § 38 stavebného zákona. V uskutočnenom konaní si účastníci konania a dotknuté orgány štátnej a verejnej správy uplatnili požiadavky k umiestneniu stavby podľa posudzovanému návrhu, ktoré boli zapracované do podmienok územného rozhodnutia.

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí.

Podľa § 66 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne. Podľa § 66 ods. 4 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. Podľa § 66 ods. 5 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Na základe uvedených skutočností a na podklade výsledkov uskutočneného územného

konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,- € bol uhradený v hotovosti v zmysle položky 59 písm. a) č. 2 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e :

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Martina B r i s u d o v á
primátorka mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a noviel. Doručenie tohto rozhodnutia sa uskutoční vyvesením tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne zverejnené na elektronickej tabuli správneho orgánu

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. MA-NET TEAM s.r.o., Školská 755/20, 987 01 Poltár
2. Ostatní účastníci konania - fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť uvedenou stavbou priamo dotknuté

Dotknutým orgánom :

1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
2. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
3. M-MARKET, a. s, Nám. republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
4. Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
5. Obecný úrad Ozdín, Ozdín 52, 985 24 Ozdín
6. Obec Hradište, Obecný úrad Hradište, 985 25 Uhorské
7. Obec Uhorské, Obecný úrad, 985 25 Uhorské
8. Obec Rovňany, Obecný úrad Rovňany, 985 24 Rovňany 98
9. Stredoslovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Poltárska energetická, s. r. o., Ul. 13. januára 19, 987 01 Poltár
12. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby, Dr. Vodú 1, 984 01 Lučenec
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3, 984 03 Lučenec

14. Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár
15. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
16. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica
17. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
18. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
19. Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
20. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
21. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
22. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
23. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
24. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
25. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica
26. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 45 Bratislava
27. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
28. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
29. Orange a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
30. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4
31. UPC BROADBAND Slovakia s. r. o., Ševčenkova 36, P. O. Box 216, 850 00 Bratislava
32. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
33. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
34. ZYRY-Team s. r. o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: